




TEKNIKU SAFETY

Planet e evakuimit, planet operacionale dhe vlerësimi i rrezikut

Nga zjarri dhe fatkeqësitë natyrore · Shërbimet e byrosë
projektuese TEKNIKU SAFETY



Plan evakuimi i stilizuar: rrugët, daljet dhe pajisjet

Byro projektuese me inxhinierë brenda kompanisë



TEKNIKU SAFETY

Emri tregtar i TEKNIKU GROUP SH.P.K.
– inxhinieri e mbrojtjes nga zjarri dhe
planifikim emergjent.



Byroja projektuese

Ekip i kualifikuar projektues, i
punësuar brenda kompanisë; çdo
dokument verifikohet nga një inxhinier
i dytë.



Projektues të autorizuar

Autorizimet e AME nr. 164/02
(elaborate) dhe nr. 165/02 (sistemet e
detektimit, alarmit dhe shuarjes).

Një paketë e plotë për gatishmërinë emergjente

01

Planet e evakuimit emergjent

Plane grafike për çdo kat, me rrugët e evakuimit, daljet, pajisjet dhe pikën e grumbullimit.

02

Planet operacionale emergjente

Organizimi, rolet dhe procedurat e veprimit për zjarr, tërmet, vërshim dhe emergjenca të tjera.

03

Vlerësimi i rrezikshmërisë

Identifikimi dhe vlerësimi i rreziqeve nga zjarri dhe fatkeqësitë natyrore, me masat e propozuara.

01 • PLANET E EVAKUIMIT EMERGJENT

Në emergjencë, njerëzit nuk kanë kohë të mendojnë. Plani duhet t'u tregojë rrugën në një shikim.

Çfarë përmban një plan evakuimi sipas ISO 23601

Ju jeni këtu

Pozicioni i lexuesit dhe orientimi i planit sipas vendit ku vendoset.

Rrugët dhe daljet

Rrugët e evakuimit me shigjeta dhe daljet emergjente të shënuara qartë.

Pajisjet e mbrojtjes

Aparatet zjarrfikëse, hidrantet, butonat e alarmit dhe ndihma e parë.

Pika e grumbullimit

Vendi i sigurt jashtë objektit ku grumbullohen dhe numërohen njerëzit.

Udhëzimet për veprim


Hapat e shkurtër: alarmi, thirrja 112, largimi, mos përdorni ashensorin.

Simbolet standarde

Shenjat e sigurisë sipas EN ISO 7010 dhe legjenda e unifikuar.

PLANET E EVAKUIMIT

Si i hartojmë planet – nga terreni te muri



Planet vendosen në hyrje, në korridore, pranë shkallëve dhe ashensorëve – aty ku njerëzit kalojnë dhe vendosin.

Plani operacional përcakton kush vepron, çfarë bën dhe në çfarë radhe – para se të ndodhë emergjencia.

Organizimi dhe rolet gjatë emergjencës



Procedura për çdo skenar emergjence

Zjarr

Alarmi, evakuimi, fikja fillestare vetëm nëse është e sigurt, thirrja 112.

Tërmet

Mbrohuni nën tavolinë ose pranë murit bartës; evakuim pas lëkundjeve.

Vërshim

Ngritja e materialeve, ndërprerja e energjisë, largimi në kate më të larta.

Stuhi dhe rrufe

Qëndrimi brenda, larg dritareve; kontrolli i dëmeve pas stuhisë.

Rrjedhje gazi ose kimikate

Pa shkëndija ose çelësa elektrikë; ventilim dhe evakuim.

Ndërprerje energjie

Ndriçimi emergjent, kontrolli i sistemeve kritike dhe i ashensorëve.

Plani jeton vetëm nëse ushtrohet



Trajnimi i ekipeve

Çdo anëtar i ekipit njih rolën, pajisjet dhe rrugët. Trajnimet ofrohen nga TEKNIKU SH.P.K. (autorizimi 168/02).



Ushtrimet e evakuimit

Simulime periodike, sipas planit dhe rregullave në fuqi, për të matur kohën dhe për të gjetur dobësitë.



Rishikimi i planit

Pas çdo ushtrimi, ndryshimi në objekt ose ngjarjeje, plani përditësohet dhe rishpërndahet.

03 · VLERËSIMI I RREZIKSHMËRISË

Nuk mund të mbrosh atë që nuk e ke vlerësuar. Vlerësimi i rrezikut është pika nga nisin të gjitha masat.

Metodologjia në pesë hapa

HAPI 1

Identifikimi

Burimet e rrezikut:
zjarri, tërmeti,
vërshimi, stuhitë dhe
të tjera.

HAPI 2

Analiza

Gjasat e ndodhjes dhe
pasojat për njerëzit,
pronën dhe
veprimtarinë.

HAPI 3

Vlerësimi

Niveli i rrezikut në
matricë dhe krahasimi
me nivelin e
pranueshëm.

HAPI 4

Masat

Masa teknike dhe
organizative, me
prioritete dhe afate.

HAPI 5

Monitorimi

Rishikimi periodik dhe
pas çdo ndryshimi.

Qasja ndjek parimet e menaxhimit të rrezikut sipas ISO 31000, të përshtatura me kërkesat e legjislacionit të Kosovës.

VLERËSIMI I RREZIKSHMËRISË

Matrica e rrezikut: gjasat × pasojat

Gjasat ↑

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

Pasojat →

- **I ulët** · 1–4
- **I mesëm** · 5–9
- **I lartë** · 10–15
- **Shumë i lartë** · 16–25

Rreziqet në zonën e lartë dhe shumë të lartë trajtohen me prioritet, me masa dhe afate të përcaktuara në raport.

Çfarë analizojmë

Rreziku nga zjarri

- ✓ Ngarkesa e zjarrit dhe materialet e ndezshme
- ✓ Burimet e ndezjes: instalimet elektrike, proceset, kuzhinat
- ✓ Rrugët e evakuimit dhe numri i personave
- ✓ Ndarja në sektorë zjarri dhe sistemet e mbrojtjes

Fatkeqësitë natyrore

- ✓ Tërmetet – Kosova është zonë me aktivitet sizmik
- ✓ Vërshimet dhe reshjet e dendura
- ✓ Stuhitë, rrufetë dhe era e fortë
- ✓ Zjarret në natyrë pranë objektit
- ✓ Bora, ngrirja dhe rrëshqitjet e dheut

Legjislacioni dhe standardet që zbatojmë

Akti / standardi	Fusha
Ligji nr. 08/L-261	Për mbrojtjen nga zjarri
Ligji nr. 04/L-027	Për mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera
UA (MPB) nr. 12/2017	Për përmbajtjen e elaboratit për mbrojtje nga zjarri
UA (MPB) nr. 04/2018	Udhëzim administrativ i MPB
ISO 23601 · EN ISO 7010	Planet e evakuimit dhe shenjat e sigurisë
ISO 31000	Menaxhimi i rrezikut – parimet dhe udhëzimet



TEKNIKU SAFETY

Le ta bëjmë objektin tuaj gati për çdo emergjencë

Na dërgoni bazat e objektit dhe përshkrimin e veprimtarisë – përgatisim ofertën për planet e evakuimit, planin operacional dhe vlerësimin e rrezikut.

www.tekniku.net

TEKNIKU GROUP SH.P.K. – TEKNIKU SAFETY · Magjistrallja Gjakovë – Prishtinë 236, Lugbunar, Gjakovë