

Aksesorët për aparatet zjarrfikëse

Varëse, mbajtëse dhe kuti mbrojtëse – që çdo aparat të jetë i dukshëm, i mbrojtur dhe gati për përdorim në çdo kohë.



Përmbajtja

Aksesorët e TEKNIKU plotësojnë aparatet zjarrfikëse me mënyrën e duhur të vendosjes: në mur, në dysheme, në ambiente të jashtme ose në mjete transporti.

■ Varëse muri



Varëse muri për aparate me pluhur dhe lëngje

Aparate doracake


3


Varëse muri për aparate me CO₂

CO₂ 2 dhe 5 kg

4

■ Mbajtëse dyshemeje



Mbajtëse dekorative e dyshemesë

Aparate doracake

5

■ Kuti mbrojtëse



Kuti mbrojtëse plastike Firecab E08

P-6 dhe P-9

6


Kuti mbrojtëse metalike Firecab Side V65

P-6 dhe P-9

7

■ Ndihma e parë



Kutia e ndihmës së parë

Kuti metalike me 16 materiale

8

■ Udhëzime



Zgjedhja dhe vendosja e aksesorëve

Udhëzime praktike

9

— Varëse muri

Varëse muri për aparate me pluhur dhe lëngje

Për aparatet doracake me pluhur dhe me lëndë të lëngshme zjarrfikëse

Varëse metalike e lyer me ngjyrë të kuqe, me dy vrima për montim në mur. Aparati varet nga qafa e valvulës dhe hiqet me një lëvizje të vetme në rast nevojë.

Metal

Material i lyer

2 vrima


Montim me vida

E kuqe

Ngjyra



■ Përshtatet për



Madhësia e varëses zgjidhet sipas peshës dhe diametrit të aparatit.

■ Karakteristikat

- ◆ Mban aparatin në pozicion vertikal, me etiketën e dukshme përpara
- ◆ Heqje e shpejtë – pa kapëse ose bravë që e pengojnë ndërhyrjen
- ◆ Mbron aparatin nga goditjet dhe rrëzimi në dysHEME
- ◆ E përshtatshme për mure betoni, tulle ose metalike, me vida dhe upa të përshtatshme

— Varëse muri

Varëse muri për aparate me CO₂

Për aparatet zjarrfikëse me gaz CO₂ 2 dhe 5 kg

Varëse e rrumbullakët prej metali të lyster, me krah të lakuar që mban aparatin nga doreza. Pllaka me tri vrima siguron montim të qëndrueshëm në mur.

Ø 6,5 cm


Pllaka e murit

6 cm

Gjatësia e krahut

2 cm

Lartësia e kthesës



■ Përshtatet për



CO2-2



CO2-5

■ Të dhënat teknike

Diametri i pllakës	6,5 cm
Gjatësia e krahut	6 cm
Lartësia e kthesës në fund të krahut	2 cm
Montimi	3 vrima në pllakën e murit
Ngjyra	E kuqe

■ Karakteristikat

- ◆ Formë kompakte që zë pak hapësirë në mur
- ◆ Aparati varet nga doreza dhe hiqet menjëherë
- ◆ Për CO₂ 10 dhe 25 kg me karrocë nuk nevojitet varëse – vendosen në dysHEME

— Mbajtëse dysHEMEJE

Mbajtëse dekorative e dyshemesë

Për aparate zjarrfikëse doracake

Mbajtëse e lirë prej teli metalik të lyer, me bazë qëndrueshme, grep për aparatin dhe tabelë sinjalizuese në majë. Zgjidhje elegante aty ku nuk lejohet ose nuk dëshirohet shpimi i murit.

Pa shpim

Vendoset në dysheme

Tabelë

Shenja në majë

E lëvizshme

Zhvendoset lehtë



■ Përshtatet për



P-2



P-3



P-6



P-9



VK-6kg



VGJ-6lit



CO2-2



CO2-5

Për aparatet e rënda konfirmoni me ne modelin e mbajtëses sipas peshës së aparatit.

■ Ku përdoret

- ◆ Zyra, hotele, restorante dhe salla pritjeje
- ◆ Hapësira me mure xhami, me veshje dekorative ose objekte të mbrojtura
- ◆ Ngjarje dhe hapësira të përkohshme
- ◆ Tabela në majë e bën aparatin të dukshëm edhe nga larg

Kuti mbrojtëse

Kuti mbrojtëse plastike Firecab E08

Për aparatet zjarrfikëse P-6 dhe P-9 – për ambiente të jashtme dhe mjete transporti

Firecab E08 është zgjidhje praktike, e qëndrueshme dhe estetike për mbrojtjen e aparatit dhe për gatishmërinë e tij të menjëhershme në emergjencë. E prodhuar nga polipropileni i fortë dhe i lehtë, i reziston kushteve të ashpra të mjedisit dhe e mbron përmbajtjen nga goditjet, pluhuri dhe lagështia.

Polipropileni

Material i fortë dhe i lehtë

Dritare

Me simbolin e aparatit

Plombë / bravë

Siguri shtesë



Përshtatet për



P-6



P-9

Karakteristikat

- ◆ Dritarja e përparme me simbolin e aparatit lejon kontroll vizual të shpejtë
- ◆ Mundësi plumbimi ose mbylljeje me bravë
- ◆ Mbron nga goditjet, pluhuri, lagështia dhe rrezet e diellit
- ◆ Ideale për automjete industriale, mjete transporti dhe ambiente pune ku efikasiteti dhe mbrojtja janë thelbësore

Kuti mbrojtëse

Kuti mbrojtëse metalike Firecab Side V65

Për aparatet zjarrfikëse P-6 dhe P-9 – për kamionë dhe automjete të rënda

Dizajn i rafinuar dhe praktik, i projektuar posaçërisht për montim nën kamionë dhe automjete të rënda: mbron aparatin dhe e mban të arritshëm shpejt edhe në kushte përdorimi të rënda.

Çelik

I lëmuar ose me bojë
pluhur

Dritare

Njëshe, dyshe ose me
tërheqje

Logo

E gdhendur ose e
stampuar



Përshtatet për



P-6



P-9

Opsionet

Materiali	Çelik i lëmuar ose çelik me veshje pluhuri
Versionet	Me një dritare, me dy dritare ose me sirtar që tërhiqet për kontroll të shpejtë
Personalizimi	Logo e gdhendur ose e stampuar në relief
Montimi	Nën karrocërinë e kamionëve dhe të automjeteve të rënda

Karakteristikat

- ◆ Mbrojtje e fortë nga goditjet, uji, balta dhe kripa e rrugëve
- ◆ Inspektim i lehtë përmes dritares ose versionit me tërheqje
- ◆ Pamje profesionale e flotës me logon e kompanisë

Ndihma e parë

Kutia e ndihmës së parë

Kuti metalike për montim në mur, me materialin e plotë të ndihmës së parë

Kuti metalike me veshje epoksi të bardhë dhe derë që mbyllet me çelës, e pajisur me materialin bazë të ndihmës së parë për vendet e punës, zyrat, objektet publike dhe automjetet e punës.

265 × 340 mm

Përmasat e kutisë

220 × 300 mm

Dera me çelës

16 materiale

Përmbajtja



Të dhënat teknike

Përmasat e kutisë	265 × 340 mm
Dera	220 × 300 mm, me çelës
Ngjyra	E bardhë, veshje epoksi
Montimi	Në mur

Përmbajtja e kutisë

Nr.	Materiali	Copë	Nr.	Materiali	Copë
1	Garzë sterile 10 × 10 cm	2	9	Betadinë 100 ml	1
2	Garzë sterile 1 m × 80 cm	1	10	Doreza ekzaminuese sterile	2
3	Garzë sterile 7,5 × 7,5 cm	2	11	Garzë ngjitëse sterile për sy 9,5 × 6,5 cm	2
4	Garzë sterile 5 × 5 cm	2	12	Fllaster letre 5 cm × 5 m	1
5	Fashë 5 cm × 5 m	4	13	Fllaster letre 2,5 cm × 3 m	1
6	Fashë 10 cm × 5 m	2	14	Shiringë me gjilpërë	1
7	Fashë 15 cm × 5 m	2	15	Gotë plastike urinare	1
8	Pambuk medicinal 100 g	1	16	Gërshërë	1

Materialet me afat përdorimi (garzat sterile, betadina, dorezat) kontrollohen rregullisht dhe zëvendësohen pas përdorimit ose skadimit. Kutia vendoset në vend të dukshëm dhe të shënuar.

Zgjedhja dhe vendosja e aksesorëve

Udhëzime praktike për zgjedhjen e aksesorit sipas ambientit dhe për vendosjen e drejtë të aparateve zjarrfikëse.

Cilin aksesor të zgjidhni

Ambienti	Zgjidhja e rekomanduar	Alternativa
Zyra, shkolla, hotele, dyqane	Varëse muri	Mbajtëse dysHEMEJE kur muri nuk lejon shpim
Dhoma elektrike dhe server	Varëse muri për CO₂	Aparati CO ₂ pranë hyrjes së dhomës
Magazina dhe industri	Varëse muri	Kuti plastike E08 në zona me pluhur ose lagështi
Ambiente të jashtme, pika karburanti, parkingje	Kuti plastike E08	Kuti metalike V65 për mbrojtje më të fortë
Automjete pune dhe transporti	Kuti plastike E08	Kutia e ndihmës së parë në kabinë
Kamionë dhe automjete të rënda	Kuti metalike V65	Kuti plastike E08

Vendosja e aparateve

- Aparati vendoset i dukshëm dhe i arritshëm, pranë daljeve dhe në rrugët e evakuimit, pa i ngushtuar ato.
- Doreza e aparatit vendoset zakonisht në lartësi rreth 0,8–1,2 m nga dysHEMEJA, që të arrihet lehtë nga çdo person.
- Vendi i aparatit shënohet me shenjën F001 sipas EN ISO 7010, e dukshme nga larg.
- Në ambiente të jashtme, me pluhur ose lagështi, aparati mbrohet në kuti; aparatet me karrocë vendosen në dysHEME të rrafshët.
- Numri, lloji dhe vendet e aparateve përcaktohen në elaboratin e mbrojtjes nga zjarri të objektit.
- Aksesorët kontrollohen bashkë me aparatin në çdo inspektim dhe servisim periodik.

Keni nevojë për ndihmë në zgjedhje?

Ekipi i TEKNIKU ju ndihmon me zgjedhjen, furnizimin dhe montimin e aparateve dhe aksesorëve.

info@tekniku.net

+383 44 129 214